

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Руководство ФГУП ГосНИИ ГА (000)</b>					
593. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
594. Заместитель генерального директора по поддержанию летной годности воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
595. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
596. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Административно-документационное управление (001)</b>					
597. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
598. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
599. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Секретариат (001-1)</b>					
600. Начальник секретариата	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел документационного обеспечения и контроля (001-2)</b>					
601А(602А). Старший делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел по связям с общественностью (001-3)</b>					
603. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>005 Отдел мобилизационной подготовки</b>					

604. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление системой менеджмента качества и организационного развития (007)</i>					
605. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления системой менеджмента качества (007-1)</i>					
606. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организационного развития (007-2)</i>					
608. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
609. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда (008)</i>					
610. Ведущий специалист по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление экономики и финансов (009)</i>					
612. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
613. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
614. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономический отдел</i>					
615. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба экономического сопровождения (009-3)</i>					
616. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сопровождения НЦ-13</i>					
617. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
618А(619А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Отдел сопровождения НЦ-31</b>					
620. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
621. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел эксплуатации (701)</b>					
622. Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
623. Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
624. Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
625А(626А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
627А(628А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
629А(630А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Транспортный отдел (702)</b>					
120. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	труда: не требуются				
132. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел обеспечения инженерно-технических систем (707)</b>					
631. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
632. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
633. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
635. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
639. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
640. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Контрактно-договорной отдел (402)</b>					
205. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208А(641А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207А(642А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
643. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел кадров (803)</b>					
644. Главный специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Отдел обеспечения безопасности (815)</b>					
645. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
646. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел информационной безопасности (816)</b>					
647. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Контрольно-ревизионный отдел (820)</b>					
648. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел по защите государственной тайны (828)</b>					
649. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел информационных технологий (830)</b>					
650. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651А(652А). Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел разработки информационных систем (832)</b>					
653. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
655. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
656. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
657. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел статистических систем и баз данных (833)</b>					
659. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
660. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
661. Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
662. Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр мониторинга и исследования киберугроз (835)</i>					
663. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
664. Главный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Авиационный сертификационный центр (АСЦ) Административная группа</i>					
665А(666А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел исследований двигателей ВС и систем силовых установок (112)</i>					
667А(668А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и летным испытаниям систем воздушных судов	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СО-УТ в системе ФГИС		
669. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел комплексных исследований самолетов (116)</i>					
670. Инженер 1 категории	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СО-УТ в системе ФГИС		
<i>Отдел комплексных исследований вертолетов (117)</i>					
671. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СО-УТ в системе ФГИС		
<i>Отдел сертификационных испытаний и исследований систем жизнеобеспечения и вы-</i>					

<i>живаемости ВС ГА (118) Лаборатория испытаний систем жизнеобеспечения и выживаемости</i>					
672. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ведущих инженеров (516)</i>					
673. Заместитель начальника ЛИЦ АСЦ - начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба сертификации и сопровождения АТ (155)</i>					
674. Начальник службы-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
675. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел исследований силовых установок, главных редукторов и их систем (156)</i>					
676А(677А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел научного обеспечения государственной политики в области экологической безопасности (172)</i>					
678. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
679. Инженер-эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел транспортной безопасности (173)</i>					
680. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-техническая библиотека (214)</i>					
421. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел исследований проблем авиатопливообеспечения и мониторинга применения и производства авиационных горюче-смазочных материалов (282)</i>					

681. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организационного обеспечения (287)</i>					
682. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Испытательная лаборатория ЦС авиаГСМ (288)</i>					
451. Начальник лаборатории	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
452. Заместитель начальника лаборатории	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
454. Научный сотрудник	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
455. Научный сотрудник	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		

	ляции				
457. Младший научный сотрудник	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
459. Ведущий инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
460. Ведущий инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
461. Ведущий инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
462. Ведущий инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства	Частичная защита работника	в течение		

	защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	от воздействия химического фактора	времени смены		
463. Старший инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
464. Старший инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
465. Старший инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
466. Инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
467. Инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе		

			ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
683. Инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
684. Инженер	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания. Контролировать работу вытяжной системы вентиляции	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
<i>Отдел комплексных исследований, сертификации и поддержания летной годности бортового пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов ГА (311) СЦБО НЦ-31</i>					
685. Руководитель направления по исследованию и сертификации бортового оборудования-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел комплексных исследований, сертификации и поддержания летной годности бортового пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов ГА (311) СЦБО НЦ-31 Сектор № 1 "Исследо-</i>					

<i>ваний и сертификации бортового ПН и РЭО ВС ГА" СЦБО НЦ-31</i>					
686. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
687. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - эксперт	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
688. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел исследований и сертификации эргономики кабины воздушных судов, комплексных индикаторов и сигнализаторов БСПС И АЗН (312) СЦБО НЦ-31 Сектор N 1 "КСЭИС, БСПС и АЗН"</i>					
689. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - эксперт	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
690. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
691. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел исследований и сертификации эргономики кабины воздушных судов, комплексных индикаторов и сигнализаторов БСПС И АЗН (312)Сектор № 2 "Эргономики кабины ВС</i>					
692. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - эксперт	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
693. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
694. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел исследований и сертификации бортовых радиоэлектронных систем (рЭС) навигации, посадки, связи и наблюдения (314) СЦБО НЦ-31</i>					
695. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация опасных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
<i>Научно-исследовательский отдел авионики и аэронавигационных технологий (315) НЦ-31</i>					
696. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организации использования воздушного пространства и безопасности полетов (321)</i>					
697. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и электромагнитной совместимости - ЦСТО (322) сектор № 7 "ЭМС Авиационных РЭС и обеспечения полетов государственной и экспериментальной авиации"</i>					
698. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел исследований и развития технологий БАС (361)</i>					
699. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.01.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Таран Андрей Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.02.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления эксплуатации и  
хозяйственного обеспечения

(должность)

(подпись)

Афонин Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.02.2026

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Аржакова Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.02.2026

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Нелюбин Сергей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.02.2026

(дата)

Заместитель председателя профсоюзно-  
го комитета Первичной профсоюзной  
организации ФГУП ГосНИИ ГА

(должность)

(подпись)

Примаков Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.02.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5988

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Степанов Максим Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.01.2026

(дата)